



imigas

CATÁLOGO
2024





4 RAZONES PARA UTILIZAR LEÑA NATURAL



Ecológico

La leña natural es un combustible 100% ecológico que ayuda a calentar nuestro hogar de una manera sostenible.



Económico

Es el combustible más económico que se puede encontrar. En algunos casos es totalmente gratuito.



Agradable

Proporciona un calor distinto, agradable, constante y seguro con un resultado muy confortable y saludable.



Confiable


Siempre se puede confiar en la leña. Es una energía que no entiende de apagones ni depende de inoportunos cortes de luz.



ÍNDICE

COCINAS CERRADAS	8
CC.OIZ	10
CC.B08	12
CC.TB	14
 COCINAS CALEFACTORAS	 16
CF.OIZ	18
CF.B08	20
CF.TB	22
 COCINAS ABIERTAS	 24
CA.TB	26
 CHIMENEAS	 28
INSERT	30
INSERT +	32
 ESQUEMA SISTEMA CALEFACCIÓN	 34
 ACCESORIOS	 36
Encimeras y cubre encimeras	38
Codos INOX	39
Vasos de expansión	39
Pailas simples	40
Pailas + recuperador	41





EL PODER DEL FUEGO



COCINAS CERRADAS

La instalación más sencilla para el hogar.

5
AÑOS

GARANTÍA
Superficies acero
esmaltadas



CC.OIZ

En nuestra nueva cocina **OIZ** te reencontrarás con la magia y la belleza del fuego. Con puerta panorámica de vidrio templado en el hogar, la reconfortante visión del fuego se convertirá en una experiencia única.

Fabricada en acero esmaltado, con vitrocerámica elevable, tapa de acceso a la chimenea para fácil limpieza y arranque rápido.

El modelo **OIZ** es nuestra nueva cocina, tu nueva cocina.





Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) con trampilla de acceso a la chimenea para mejor limpieza. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Accionamiento de arranque rápido para un fácil y óptimo encendido.



El modelo **OIZ** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.



265 x 430 x 295

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11,7 Kw

*Potencia CE o
potencia nominal



79 %

Rendimiento
real



Doble

Tipo de
combustión

***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial, mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO				PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tabo Ø	Kg.
CC.OIZ - 7	900	855	550	455	415	440	300	600	640	150	200

5 AÑOS
GARANTÍA
Superficies acero
esmaltadas



CC.B08

Construida en acero vitrificado y cerrada en acero inoxidable. Tanto los laterales como el fondo constituyen una fortaleza de acero que garantiza su longevidad. Dispone de una vitrocerámica abatible.

Su horno y hogar de grandes dimensiones le proporcionan una gran versatilidad de uso y un óptimo aprovechamiento de la potencia.

Estética y practicidad en una cocina que marcará época.




Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) que ofrece enormes posibilidades. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Reguladores de tiro, arranque rápido y directo.



El modelo **B08** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.



235 x 450 x 280

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11,4 Kw

*Potencia CE o
potencia nominal



80 %

Rendimiento
real



Doble

Tipo de
combustión

***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO			PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	Kg.
CC.B08 - 7	900	850	550	455	415	440	335	635	150	210
CC.B08 - 8	1000						435			225



CC.TB



Construidas en hierro fundido esmaltado, aportan un máximo de robustez con una estética sencilla y elegante. La cocina clásica de siempre.

Dispone de un amplio horno de acero inoxidable, con su correspondiente bandeja y parrilla.



Detalles de producto

Embellecedores en acero inoxidable y encimeras en vitrocerámica o acero cortado a láser. Una puerta de carga amplia y la sencillez para desmontar la encimera permiten el acceso directo al interior de la cocina, facilitando su limpieza y mantenimiento. Cocina clásica fabricada en hierro fundido.



235 x 450 x 280

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11,4 Kw

*Potencia CE o
potencia nominal



80 %

Rendimiento
real



Doble

Tipo de
combustión

***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO			PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	Kg.
CC.TB - 6	750			340			255			215
CC.TB - 7	875	850	595	460	420	520	325	645	150	235
CC.TB - 8	1000						450			255





CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

COCINAS CALEFACTORAS

Todas nuestras cocinas cerradas pueden fabricarse como cocinas calefactoras. IMIGAS fabrica las pailas debidamente dimensionadas para cada caso en acero inoxidable, que proporcionan agua caliente para ser distribuida por la red convencional de radiadores de agua, solucionando las necesidades de calefacción y agua sanitaria de una vivienda.

Todos los modelos conservan sus características en cuanto a dimensiones, materiales, acabados, etc. Su instalación es muy sencilla y segura (consultar libro de instrucciones), resultando un sistema de calefacción extraordinariamente económico.

5
AÑOS

GARANTÍA
Superficies acero
esmaltadas



CF.OIZ

En nuestra nueva cocina **OIZ** te reencontrarás con la magia y la belleza del fuego. Con puerta panorámica de vidrio templado en el hogar, la reconfortante visión del fuego se convertirá en una experiencia única.

Fabricada en acero esmaltado, con vitrocerámica elevable, tapa de acceso a la chimenea para fácil limpieza y arranque rápido.

El modelo **OIZ** es nuestra nueva cocina, tu nueva cocina.





Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) con trampilla de acceso a la chimenea para mejor limpieza. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Accionamiento de arranque rápido para un fácil y óptimo encendido.



El modelo **OIZ** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.



265 x 430 x 240-400

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



9 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



13,2 Kw

*Potencia CE
potencia nominal



79,6 %

Rendimiento
real



Doble

Tipo de
combustión

***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO				TOMA PARA AGUA					PESO Kg.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tubo Ø	J	K	L	M	N Rosca hemb.	
CF.OIZ - 7	900	855	550	455	415	440	300	600	640	150	75	255	535	65	1"	200

5
AÑOS

GARANTÍA

Superficies acero
esmaltadas



CF.B08

Construida en acero vitrificado y cerrada en acero inoxidable. Tanto los laterales como el fondo constituyen una fortaleza de acero que garantiza su longevidad. Dispone de una vitrocerámica abatible.

Su horno y hogar de grandes dimensiones le proporcionan una gran versatilidad de uso y un óptimo aprovechamiento de la potencia.

Estética y practicidad en una cocina que marcará época.




Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) que ofrece enormes posibilidades. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Reguladores de tiro, arranque rápido y directo.



El modelo **B08** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.



230 x 430 x 215/400	11 Kw	15,02 Kw	77 %	Doble
Dimensiones Hogar (mm) Ancho x Fondo x Alto	*Potencia CE cedida al agua	*Potencia CE o potencia nom	Rendimiento real	Tipo de combustión

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)																	
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA TUBO			TOMA PARA AGUA							PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	I	J	K	L	M	N	O Rosca hemb.	Kg.
CF.B08 - 7	900						335										210
		855	550	455	415	440		635	150	595	215	255	40	810	295	1"	
CF.B08 - 8	1000						435										225



CF.TB



Construidas en hierro fundido esmaltado, aportan un máximo de robustez con una estética sencilla y elegante. La cocina clásica de siempre.

Dispone de un amplio horno de acero inoxidable, con su correspondiente bandeja y parrilla.



Detalles de producto

Embellecedores en acero inoxidable y encimeras en vitrocerámica o acero cortado a láser. Una puerta de carga amplia y la sencillez para desmontar la encimera permiten el acceso directo al interior de la cocina, facilitando su limpieza y mantenimiento. Cocina clásica fabricada en hierro fundido.



				
230 x 430 x 215/400	11 Kw	15,02 Kw	77 %	Doble
Dimensiones Hogar (mm) Ancho x Fondo x Alto	*Potencia CE cedida al agua	*Potencia CE potencia nominal	Rendimiento real	Tipo de combustión

***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)																	
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA TUBO			TOMA PARA AGUA							PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	I	J	K	L	M	N	O Rosca hemb.	Kg.
CF.TB - 6	750			340			270	480									215
CF.TB - 7	875	850	595		420	520	340		150	560	230	260	50	790	310	1"	235
CF.TB - 8	1000			460			465	535									255





LA COCINA MÁS VERSÁTIL

COCINAS ABIERTAS

Nuestra gama de cocinas abiertas ofrece una enorme variedad de posibilidades en cuanto a dimensiones.

Sus características de fabricación son las mismas que se han descrito para su versión cerrada, conservando todas sus cualidades respecto a capacidad, estética y eficacia.

Mantienen, también, todos sus elementos opcionales y la posibilidad de fabricarse como calefactoras.



CA.TB




Construidas en hierro fundido esmaltado, aportan un máximo de robustez con una estética sencilla y elegante.

Dispone de un amplio horno de acero inoxidable, con su correspondiente bandeja y parrilla.



Detalles de producto

Embellecedores en acero inoxidable y encimeras en vitrocerámica o acero cortado a láser. Una puerta de carga amplia y la sencillez para desmontar la encimera permiten el acceso directo al interior de la cocina, facilitando su limpieza y mantenimiento. Cocina clásica fabricada en hierro fundido.



DIMENSIONES GENERALES (mm)								
MODELOS	COCINA			HORNO			PESO	
	A	B	C	D	E	F	Kg.	
CA.TB - 6 MAX	750	795	550	340	420	520	90	
CA.TB - 7 MAX	875			460			105	
CA.TB - 8 MAX	1000						118	
CA - 7 *	875		510	340		470	105	
CA - 7,5	910		550	470		520	112	
CA - 8 *	970		510	340		470	115	
CA - 9	1070		550	470		520	122	
CA - 10	1150						131	

* No disponible la versión con vitrocerámica





CALOR PARA TU HOGAR



INSERTABLES

Calefactores de agua.



PRÓXIMAMENTE



INSERT






Proporcionan agua caliente a tu hogar mediante una paila-caldera calefactora de acero inoxidable.

Una instalación de radiadores y termo intercambiador ACS proporcionará calefacción y agua caliente a la vivienda. La energía más económica para un máximo confort.

El pórtico es de acero esmaltado y las parrillas son de hierro fundido. La paila-caldera es de acero inoxidable AISI 304, con inmejorables prestaciones anticorrosivas dotándola de gran longevidad.



Detalles de producto



330 x 540 x 330

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



23 L

Capacidad de
agua



11,5 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



13 Kw

*Potencia CE o
potencia nom.



37,2 Kw

**Potencia
máxima



73 %

Rendimiento
real

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815. **POTENCIA MÁXIMA: Potencia obtenida mediante un ensayo no oficial, llevando al aparato a sus máximas posibilidades.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	CHIMENEA						SALIDA TUBO	PESO
	A	B	C	D	E	F	Tubo Ø	Kg.
INSERT	610	700	555	440	390	490	200	108



PRÓXIMAMENTE



INSERT+



Proporcionan agua caliente a tu hogar mediante una paila-caldera calefactora de acero inoxidable de mayor capacidad que el modelo "INSERT".

Una instalación de radiadores y termo intercambiador ACS proporcionará calefacción y agua caliente a la vivienda. La energía más económica para un máximo confort.

El pórtico es de acero esmaltado y las parrillas son de hierro fundido. La paila-caldera es de acero inoxidable AISI 304, con inmejorables prestaciones anticorrosivas dotándola de gran longevidad.



Detalles de producto



390 x 680 x 500

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



43 L

Capacidad de
agua



22,8 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



30,8 Kw

*Potencia CE o
potencia nom.



45 Kw

**Potencia
máxima



76,6 %

Rendimiento
real


POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815. *POTENCIA MÁXIMA:** Potencia obtenida mediante un ensayo no oficial, llevando al aparato a sus máximas posibilidades.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	CHIMENEAS					SALIDA TUBO	PESO
	A	B	C	D	E	Tubo Ø	Kg.
INSERT+	830	825	650	600	885	200	130

ESQUEMA SISTEMA DE CALEFACCIÓN



ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.





COMPLEMENTOS PARA TU COCINA






ACCESORIOS

ENCIMERAS PARA COCINAS ABIERTAS Y CUBRE-ENCIMERAS

Las encimeras VITROCERÁMICAS van provistas de un protector fabricado en acero de alta resistencia que reparte el calor por el cristal cerámico protegiéndolo de la llama directa.


Las encimeras LÁSER están fabricadas en acero al carbono y cortadas por tecnología láser. No se rompen, no se cuartean y no se deforman. Sus piezas flotantes son desmontables para facilitar la limpieza.

Las cubre-encimeras están fabricadas en chapa de acero inoxidable.



DIMENSIONES GENERALES (mm)						
MODELOS	ENCIMERAS				CUBRE ENCIMERAS	
	LÁSER		VITRO		E	F
	A	B	C	D		
TB - 6 MAX	750	550	750	550	765	560
TB - 7 MAX	875		875		890	
7,5	910		910		925	
TB - 8 MAX	1000		1000		1015	
9	1070		1070		1085	
10	1150		1150		1165	
7	875	510	875	510	890	520
8	970		970		985	
6 MIXTA A y E	680		-		695	
8 TB Mixta	650		-		665	


CODOS INOX



DIMENSIONES GENERALES (mm)				
MODELOS	A Ø	B Ø	C	D
ESTÁNDAR	154	154	226	350
LARGO				863

VASOS DE EXPANSIÓN


Fabricados en acero inoxidable AISI 304, estos vasos garantizan el buen funcionamiento de las cocinas calefactoras, evitando presiones excesivas (vaso abierto) y la falta de agua en el circuito primario de calefacción.





DIMENSIONES GENERALES (mm)					
MODELOS	VASO DE EXPANSIÓN			CONEXIONES	
	A	B	C	2X LATERALES	1X INFERIOR
GRANDE	400	360	120	3/4" hembra	
PEQUEÑO	200				
					LITROS
					16
					8

PAILAS SIMPLES PARA COCINAS CALEFACTORAS

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y soldadas por TIG.




ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.




DIMENSIONES GENERALES (mm)				
MODELOS	PAILA			LITROS
	A	B	C	
TB - 6 MAX	590	470	300	18
TB - 7 MAX				
TB - 8 MAX				
7 - 8				
7,5 - 9 - 10		520	330	

PAILAS + RECUPERADOR PARA COCINAS CALEFACTORAS


Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y soldadas por TIG.



ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.



DIMENSIONES GENERALES (mm)							
MODELOS	PAILA + RECUPERADOR						LITROS
	A	B	C	D	E	F	
TB - 6 MAX				345	740		
TB - 7 MAX				465	860		
TB - 8 MAX	590	470	300			540	26,5
7 - 8				345	740		
7,5 - 9 - 10		520	330	475	900		





MÁS DE 50 AÑOS EN TU HOGAR

En **IMIGAS** llevamos más de 50 años fabricando cocinas de leña para tu hogar. Una trayectoria que hace de nosotros una firma con total garantía, sustentada por la eficacia y la alta calidad de nuestros productos.

Técnica de fabricación demostrada durante una larga trayectoria en el mercado. Seguros del trabajo bien hecho gracias a nuestro equipo humano y profesional que junto con los medios tecnológicos punteros y unos materiales de primera calidad hacen de nosotros una marca de gran prestigio.

Todos nuestros productos se fabrican conforme a la normativa vigente. En condiciones normales de uso gozan de **2 AÑOS DE GARANTÍA**. Serán examinados por el Servicio Técnico para evitar posibles defectos de instalación o uso indebido. **IMIGAS** se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos, que considere oportunos, sin previo aviso.



imigas

IMIGAS S.A.

Okin Zuri, s/n
48260 ERMUA
Bizkaia (España)

T. 943 17 07 00
E. imigas@imigas.es

www.imigas.es